	1			1									1
ANWENDUNGSORIENTIERTE ÜBERSICHT Z	│ ZU AUTOMATISCHEN ZÄHLU	JNGEN AUF WANDERWEGEN	: EINE PRAXISHILFE								Herausgegeben von	Schweizerische Eidgenossenschaft	<b>-</b>
BERSICHT ÜBER ZÄHLTECHNOLOGIEN UN	D -GERÄTE SOWIE DEREN E	IGENSCHAFTEN										Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	Schweizer Wanderwege Suisse Rando Sentieri Svizzeri
												Bundesamt für Strassen ASTRA	Sendas Svizras
Verfasst von	Daniel Sauter, Urban Mobility Resea	rch	LETZTE AKTUALISIERUNG. 8. AUGUST	T 2022								bundesamt für Strassen AS i RA	
	Susanne Frauenfelder, Schweizer Wa												
	DEDSONEN (OHNE	UNTERSCHEIDUNG											
		ITÄTSFORM)	NUR ZUFUSSGEHE	NDE / WANDERNDE		NUR VELOFAHRENDE/MOUNTAINBIKE	NDE		MEHRFACH-ERFASSU	NG / KOMBI-GERÄTE (ZUR GETRENN	TEN ERFASSUNG VON FUSS- UND VEL	OVERKEHR + WEITEREN)	,
NUMMER HERSTELLER	1 ECO-COUNTER	2 TRAFx	3 ECO-COUNTER	PARAMETRIC	5 ECO-COUNTER	6 ECO-COUNTER	7 TRAFx	8 ECO-COUNTER	9 SWISSTRAFFIC	PARAMETRIC	SWISSTRAFFIC	NILOUSENSE	RECONYX, BUSHNELL, CUDDEBAC
ZÄHLTECHNOLOGIE	INFRAROTSENSOR	INFRAROTSENSOR	PLATENSENSOR	RADAR	INDUKTIONSSCHLEIFE	DRUCKSCHLAUCH	MAGNETOMETER	INFRAROTSENSOR UND	INFRAROTSENSOR	RADAR	LASERSCANNER	WÄRMEBILDKAMERA	AUTOMATISCHE KAMERA
TYPENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS	PYRO (ALLEINSTEHEND, IN BOX ODER	INFRARED TRAIL COUNTER	SLAB	PCR2-ODS Outdoor Perszähler (Solar) □	7FIT: FASY 7FIT	TUBE FAHRRADZÄHLER	MOUNTAIN BIKE COUNTER	INDUKTIONSSCHLEIFE MULTI (FUSSGÄNGER, RADFAHRER,	Swiss BIKE+PED	TCR-LSS Slow Traffic Counter (Solar)	SwissBIKE+PED crowd	NILOUSENSE IRview ⊒	(WILDTIERKAMERA) DIVERSE PRODUKTE/
В	PFOSTEN)	INTO THE COOK EN	33.0	Tenz obsociation reis. zamer (solar)			MOONTAIN BIKE COOKIEK	REITER EV. AUTOS)	light ⊒	ren 255 516W Traine Counter (50tal)		MEGOSENSE INVEN	MODELLE
E WEBLINK ZUM PRODUKT	https://de.eco- counter.com/produits/pyro-	https://www.trafx.net/products#IR- counter	https://de.eco- counter.com/produits/platten-	http://parametric.ch/de/products/pcr2- ods/	https://de.eco-counter.com/produits/ze fahrradzaehler/	elt- https://de.eco- counter.com/produits/tubes-	https://www.trafx.net/products#vehicle- counter	https://de.eco- counter.com/produits/multi-personen-	https://swisstraffic.ch/content/smart- mobility-solutions/	http://parametric.ch/de/products/tcr-lss	/ https://swisstraffic.ch/content/smart- mobility-solutions/	https://www.nilousense.ch/ WEBSITE NOCH NICHT IN BETRIEB	ZUR ÜBERSICHT: www.fotofallen.ch
C H ZÄHLBARE MOBILITÄTSFORMEN (PIKTOGRAMM) *	personenzaehler/		personenzaehler/		,	fahrradzaehler/		fahrradzaehler/					
R FG = Zufussgehende/Wandernde F BK = Velo/Mountainbike	* 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	* O O	济	* 20	5 de 18	50	Ø <b>®</b>	* OD OF	* 50 of	* 5 d	<u>*</u> 5€ 6€	1 O O O	<u>₹</u> 500
SP = Schneesporttreibende (Langlaufende,	<b>X</b>	<b>*</b>						<del>\(\frac{1}{2}\)</del>	₹ <u></u>	₹ <u></u>		<b>₹</b>	<b>Ž</b>
B Schneeschuhlaufende etc.) U (Zu berücksichtigen sind spezielle Bedingungen wie	FG, BK SP (KÖNNEN ABER NICHT UNTERSCHIEDEN	FG, BK, SP (KÖNNEN ABER NICHT UNTERSCHIEDEN	FG	FG, SP (NUR LANGSAME)	ВК	ВК	ВК	FG, BK, SP (ZUDEM: REITENDE, AUTOS MIT ZUSATZ	FG, BK, SP	FG, BK, SP	FG, BK	FG, BK (WEITERE KÖNNEN PROGRAMMIERT WERDEN, Z.B. MIV)	FG, BK, SP (TIERE ETC. KÖNNEN HER GEFILTERT WERDEN)
Winter oder Belag, siehe unten)	WERDEN)	WERDEN); (ZUDEM: REITENDE)						SENSOREN)	BENUTZT WERDEN				
IM EINSATZ IN (AUSGEWÄHLTE ORTE, PÄRKE ETC.)	JURAPARK AARGAU, WILDNISPARK ZÜRICH, NATURPARK GANTRISCH, PARC REGIONAL CHASSERAL, PARC NATUREL REGIONAL JURA VAUDOIS, PARC	NATURPARK GANTRISCH, LANDSCHAFTSPARK BINNTAL	SCHWEIZ. NATIONALPARK, UNESCO- WELTERBE SWISS ALPS JUNGFRAU- ALETSCH, WILDNISPARK ZÜRICH	IN DER SCHWEIZ KEIN ORT BEKANNT; IN ÖSTERREICH: RAPPENLOCH IN DORNBIRN	IN VIELEN KANTONEN: AG, BL, BS, GE, G LU, NW, SH, SO, VD UND STÄDTEN: ZÜRICH, BERN, KÖNIZ, LUZERN, WILDNISPARK ZÜRICH	r, Zürich	NATURPARK GANTRISCH	KANTON BS, STADT ZÜRICH, GEMEINDE SILVAPLANA, WILDNISPARK ZÜRICH SIHLWALD, PARC REGIONAL CHASSERAL, BIOSFERA VAL MÜSTAIR	BERGBAHNEN AG, MORGES: FETE DE LA	GEMEINDE ENGELBERG & ENGELBERG- TITLIS TOURISMUS AG, FLIMS-LAAX: WEISSE ARENA BERGBAHNEN AG	GEMEINDE PONTRESINA, KT. THURGAU (BODENSEERADWEG): IN ARBON, BOTTIGHOFEN UND MANNENBACH	REGION LAVAUX, STADT ZÜRICH, BRUGG, OLTEN (ALLES NUR TEMPORÄRE ZÄHLUNGEN).	BIOSFERA VAL MÜSTAIR, NATURPA BEVERIN (JEWEILS NUR TEMPORÄR ZÄHLUNGEN)
EIGNUNG ZÄHLDAUER	NATUREL DU JORAT ETC. PERMANENT / TEMPORÄR	PERMANENT / TEMPORÄR	PERMANENT	PERMANENT / TEMPORÄR	PERMANENT / TEMPORÄR EASY ZELT: NUR TEMPORÄR	TEMPORÄR	PERMANENT / TEMPORÄR	PERMANENT (TEMPORÄR)	PERMANENT / TEMPORÄR	PERMANENT / TEMPORÄR	PERMANENT (TEMPORÄR)	TEMPORÄR	TEMPORÄR
REICHWEITE	BIS 4m BZW. 10m	BESTE RESULTE BIS 3m, BIS 6m MÖGLICH	BIS 10M; ohne RICHTUNGSERKEN-NUNG BELIEBIG VIELE PLATTEN NEBEN-	BIS 10m	6-9m	BIS 9m	BIS 2m	VELO: 6-9m; FUSSG: 1-10m	1-3m FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE (BIS 6m BEI TIEFERER GENAUIGKEIT)	BIS 8m	BIS 4m	MAX. 12m	CA. 20m, MIT ZOOMFUNKTION AU MEHR
			EINANDER; mit RICHTUNGSERK. MAX 2 DOPPELPLATTEN = CA. 1.5m WEBBREITE										
INSTALLATIONSHÖHE	CA. 90cm	HORIZONTAL, ODER LEICHT SCHRÄG VON OBEN, CA. 1m		HORIZONTAL ODER SCHRÄG VON OBEN, MAX. 4m (SENKRECHT)	ZELT: IM BODEN EINGELASSEN EASY ZELT: AUF BODEN AUFGEKLEBT	AUF DEM BODEN FESTGEMACHT	IM BODEN EINGELASSEN	ZELT: IM BODEN EINGELASSEN PYRO FG: CA. 90cm, REITER: CA. 2.2m	CA. 80cm (+/-15cm)	HORIZONTAL ODER SCHRÄG VON OBEN, MAX. 8m (SENKRECHT)	3.5-8m	2.5 m, SCHRÄG VON OBEN	HORIZONTAL 1.2-1.6m; AUCH ÜBER ANWENDUNG MÖGLICH
E BELAG	ALLE BELÄGE	ALLE BELÄGE	NATURBELAG, UNTER BESTIMMTEN	ALLE BELÄGE	HART- UND NATURBELAG	HARTBELAG UND GUTEN, EBENEN	NATURBELAG ODER UNMITTELBAR	HART- UND NATURBELAG	ALLE BELÄGE	ALLE BELÄGE	ALLE BELÄGE	ALLE BELÄGE	ALLE BELÄGE
' G			BEDINGUNGEN AUCH HARTBELAG		EASY ZELT: NUR HARTBELAG	NATURBELAG	NEBEN DEM WEG						
C N GEH- UND FAHRRICHTUNG ERFASSBAR? (JA/ NEIN)	JA	JA	JA, ZWEI PLATTEN HINTEREINANDER, MAX. 2 DOPPELPLATTEN	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
N C STROMVERSORGUNG (BATTERIE/ SOLAR): LEBENSDAUER BATTERIE	BATTERIE: 2 JAHRE	BATTERIE BIS ZU 10 JAHRE	BATTERIE: 10 JAHRE (MIT GSM 2 JAHRE)	SOLAR (AKKU BIS 7 TAGE); SEPARATER AKKU FÜR BETRIEB EBENFALLS MÖGLICH (DAUER UNBEKANNT)	BATTERIE: 1-2 JAHRE	BATTERIE: BIS ZU 10 JAHRE	BATTERIE BIS ZU 9 MONATE	BATTERIE: 1-2 JAHRE	BATTERIE 12 MONATE	SOLAR (AKKU BIS 7 TAGE); SEPARATER AKKU FÜR BETRIEB EBENFALLS MÖGLICH (DAUER UNBEKANNT)	SOLAR (AKKU-VERSORGUNGSDAUER UNBEKANNT)		BATTERIEN REICHEN FÜR 30'000 B 40'000 BILDER
EINSETZBAR ZU ALLEN JAHRESZEITEN/ WINTERTAUGLICH	JA	JA	NEIN (BEI SCHNEE UND EIS KEINE ZÄHLUNG)	JA	ZELT: JA EASY ZELT: NEIN	JA	NICHT FÜR SCHNEE GEEIGNET	JA	JA	JA	NEIN (BEI SCHNEE IM HINTERGRUND KEINE ZÄHLUNG)	JA (-10 BIS +40 GRAD)	JA
E WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT	носн	MITTEL (Z.T. PROBLEME MIT	носн	носн	ZELT: HOCH	MITTEL	MITTEL (KEINE STAUNÄSSE)	носн	носн	носн	носн		MITTEL (PROBLEME BEI SCHNEE)
N (HOCH, MITTEL, TIEF)	HOCH (DEW OHNE DEDÜCKSICHTICHNO	FEUCHTIGKEIT)	HOCH (05%)	MITTEL (EQ OE9/)	EASY ZELT: MITTEL	HOCH (NEW)	HOCH (0EW.)	HOCH (050) OHNE BEBÜCKE ÜBEB	HOCH (DES) OHNE BEDÜCKSICHTICHNIC	MITTEL (EQ QEQ/)	HOCH (00 05%)	SIEHE OBEN)	HOCH (DDOD) EME DEI HOHEM
MESSGENAUIKGEIT (HOCH, MITTEL, TIEF)	HOCH (95% OHNE BERÜCKSICHTIGUNG ÜBERDECKUNG), SONST TIEFER	ÜBERDECKUNG), SONST 75-90%	носн (95%)	MITTEL (50-95%)	носн (90-95%)	HOCH (95%)	HOCH (95%)	HOCH (95% OHNE BERÜCKS. ÜBER- DECKUNG BEIM PYRO), SONST TIEFER	HOCH (95% OHNE BERÜCKSICHTIGUNG ÜBERDECKUNG), SONST TIEFER; BEI 3 BIS 6m: 90%	MITTEL (50-95%)	HOCH (90-95%)	MITTEL (BISHERIGE ERFAHRUNGEN NOCH NICHT AUFSCHLUSSREICH)	KONTRAST)
DATENSCHUTZ GEWÄHRLEISTET (JA/NEIN)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA, TEILWEISE (BILDER WERDEN UNSCHARF AUFGENOMMEN)
MONTAGEAUFWAND (HOCH, MITTEL, TIEF ODER CA. IN STUNDEN)	TIEF (15-30 MIN.)	TIEF	MITTEL	TIEF	MITTEL (ZELT: 2 STD,	TIEF (15-30 MIN.)	TIEF (ZEIT: 1 STD)	MITTEL	TIEF	TIEF	носн	TIEF (30 MIN.)	TIEF (30 MIN.)
N T WARTUNGSAUFWAND	TIEF	TIEF	TIEF	TIEF	EASY ZELT: 1 STD.)  ZELT: TIEF	TIEF (NUR 1X VERWENDBAR)	MITTEL (IM HERBST AUS- UND IM	TIEF	TIEF	TIEF	MITTEL	носн	носн
T E (HOCH, MITTEL, TIEF)  MÖGLICHKEIT DER TARNBARKEIT ZUR VERMEIDUNG	CUT	CUT	GUT	MITTEL	EASY ZELT: MITTEL ZELT: GUT	SCHLECHT	FRÜHLING WIEDER EINGRABEN)	GUT	MITTEL	MITTEL	SCHLECHT	MITTEL	MITTEL
M VON VANDALISMUS (GUT, MITTEL, SCHLECHT)	601	GUI	GUI	MITTEL	EASY ZELT: SCHLECHT	SCHLECHT	GUT	GUI	MITTEL	MITTEL	SCHECHI	MILLEL	MILLEL
L N SELBSTÄNDIGE KALIBRIERUNGS-MÖGLICHKEIT (JA, BESCHRÄNKT, NEIN)	JA	BESCHRÄNKT (NICHT LIVE)	JA	BESCHRÄNKT	JA AL	JA	BESCHRÄNKT (NICHT LIVE)	JA	JA	BESCHRÄNKT	BESCHRÄNKT (NACH ENTSPRECHENDER SCHULUNG)	BESCHRÄNKT (NICHT LIVE)	NEIN (NUR MÖGLICHST GUTE PLATZIERUNG)
T A AUTOMATISCHE DATENÜBERTRAGUNG AUF SERVER	JA, GSM**	NEIN (NUR MANUELL AUSLESEN	JA, GSM**	JA, LoRaWAN**	JA, GSM**	JA, GSM**	NEIN (NUR MANUELL AUSLESEN	JA, GSM**	JA, SIGFOX, LTE-M FUNKNETZ ODER	JA, LoRaWAN**	JA, GSM**	NEIN (NUR MANUELL AUSLESEN	NEIN (NUR MANUELL AUSLESEN
O M MÖGLICH (JA/ NEIN) FERN-ALARMMÖGLICHKEIT AUF COMPUTER	JA	MÖGLICH) NEIN	JA	JA	JA	JA	MÖGLICH) NEIN	JA	JA	JA	JA	MÖGLICH) NEIN	MÖGLICH) NEIN
E (JA/NEIN)	IA.	IA.	IA.	IA.	IA.	10	IA.	IA.	IA.	IA.	IA.	NEIN	NEIN
N DASHBOARD DES ANBIETERS FÜR AUTO-MATISCHE DATENDARSTELLUNG VERFÜGBAR (JA/ NEIN)	JA	JA	JA	JA	JA	JA.	JA .	JA	JA	JA	JA .	INCIN	INCIN
AKTUELLER PREIS DES ZÄHLGERÄTS IN CHF	€ 3'000 BIS 4m € 3'600 BIS 10m ERFASSUNGSBREITE	USD 2'490 FÜR GANZES SYSTEM MIT 2 ZÄHLGERÄTEN UND ZUGANG ZU DASHBOARD FÜR 5 JAHRE; JEDES	€ 2'300 FÜR 80cm BREITE MIT RICHTUNGSERKENNUNG	AB CHF 1'420 INBETRIEBNAHME ZUSÄTZLICH (GANZE CH): CHF 1'200	€ 3'450 (BEI VARIANTE 3.5-5m)	€ 2′500	USD 2'490 FÜR GANZES SYSTEM MIT 2 ZÄHLGERÄTEN UND ZUGANG ZU DASHBOARD FÜR 5 JAHRE; JEDES	€ 4'000 BIS 4.5m (FG & VELO) € 5'400 BIS 4.5m (FG, VELO & REITER)	CHF 2'800 (INKL. SIM-KARTE UND SIGFO) MODUL)	- AB CHF 1'420 INBETRIEBNAHME ZUSÄTZLICH (GANZE CH): CHF 1'200	CHF 4'000	CHF 1'580	CHF 250-700
BETRIEBSKOSTEN INKL. LIZENZ / DATENMANAGMENT (HOCH, MITTEL, TIEF)	TIEF; LIZENZ: € 300 PRO GERÄT/JAHR	WEITERE GERÄT USD 550-590  ALLES IM SYSTEMPREIS EINGE- SCHLOSSEN; NUR MARKTÜBLICHE BATTERIEN ALLE 7-9 MONATE	TIEF; LIZENZ: € 300 PRO GERÄT/JAHR	TIEF: DASHBOARD INKL. DATENVERBINDUNG: CHF 280	TIEF; LIZENZ: € 300 PRO GERÄT/JAHR	TIEF; ERSATZSCHLAUCH 2ER SET € 90- 165; ROLLE 25m: € 60 LIZENZ: € 300 PRO GERÄT/JAHR	WEITERE GERÄT USD 550-590  ALLES IM SYSTEMPREIS EINGE- SCHLOSSEN; NUR MARKTÜBLICHE BATTERIEN ALLE 7-9 MONATE	TIEF; LIZENZ: € 300 PRO GERÄT/JAHR	TIEF; LIZENZ UND BATTERIE CHF 180 DASHBOARD (OPTIONAL) CHF 500 SERVICEVERTRAG: CA. CHF 450 / JAHR	TIEF: DASHBOARD INKL. DATENVERBINDUNG: CHF 280	TIEF; LIZENZ: CHF 250 PRO GERÄT/JAHR WARTUNG: CA. CHF 600 PRO JAHR	AUSWERTUNG DATEN CHF 0.40/h. BEIM GERÄTEKAUF 800h AUSWERTUNG INBE- GRIFFEN (CA. 1 MONAT ZÄHLDAUER)	
SUPPORT- UND BERATUNGSQUALITÄT DURCH	GUT	MITTEL (ERREICHBARKEIT,	GUT	MITTEL (ERREICHBARKEIT,	GUT	GUT	MITTEL (ERREICHBARKEIT, ANTWORT-	GUT	GUT	MITTEL (ERREICHBARKEIT,	GUT	NOCH KEINE ERFAHRUNGEN	NICHT BEKANNT
HERSTELLER/ANBIETER (GUT, MITTEL, TIEF) GEMÄSS RÜCKMELDUNGEN AUS DER PRAXIS REPARATURDIENSTLEISTUNG DES HERSTELLERS	JA	ANTWORTZEITEN Z.T. LANG; KONTAKT NUR PER E-MAIL) NEIN, ERSATZ MUSS SELBER EINGEBAUT	JA AI	ANTWORTZEITEN Z.T. LANG)  JA	JA AL	JA	ZEITEN Z.T. LANG; KONTAKT NUR PER E- MAIL)  NEIN, ERSATZ MUSS SELBER EINGEBAUT	JA	JA	ANTWORTZEITEN Z.T. LANG)	JA	NOCH UNKLAR	NEIN, ERSATZ MUSS SELBER EING
(JA/ NEIN)		WERDEN				-0	WERDEN						WERDEN
VORTEILE	NUNG MÖGLICH (V.A. WENN SENSOR	KLEIN UND EINFACH IN DER MONTAGE; GUTE TARNUNG MÖGLICH; BATTERIEN	UNSICHTBAR, VANDALENSICHER; V.A. FÜR NATURBELAG GEEIGNET; LANGE	GERÄT RELATIV KLEIN, WARTUNGS-ARM UND EINFACH MONTIERBAR, BRAUCHT	UNSICHTBAR; AUF ASPHALT EINGE-	FÜR KURZZEITZEILUNG GEEIGNET, AUCH IM MISCHVERKEHR MIT MIV; EHER AUF	GEEIGNET; VANDALISMUSSICHER, DA	FUSS- UND VELOZÄHLUNG GLEICH-ZEITIG MÖGLICH, AUCH REITENDE SOWIE	ZEITIG; KLEIN UND EINFACH MONTIER-	FUSS- UND VELOZÄHLUNG GLEICH- ZEITIG; KLEINES, EINFACH MONTIER-	FUSS- UND VELOZÄHLUNG GLEICH- ZEITIG, V.A. FÜR PERMANENTE	FUSS- UND VELOZÄHLUNG GLEICH-ZEITIG (SOWIE WEITERE VERKEHRS-MITTEL:	GEZÄHLT WERDEN KANN, Z.B. NICI
N A C	ALLEIN); BEWÄHRTES SYSTEM; KANN MIT VELO-/REITERZÄHLERN KOMBI-NIERT WERDEN (SIEHE DAZU SYSTEM "MULTI").		BATTERIELAUFZEIT, BEWÄHRTES SYSTEM.	WENIG STROM, VERBINDUNG MIT LORAWAN-NETZWERK; KOSTENGÜNSTIG.	FRÄST; HOHE GENAUIGKEIT; WENN KEIN MISCHVERKEHR MIT MIV; BATTERIE HÄL 1 JAHR; BEWÄHRT UND ZUVERLÄSSIG.		UNTER DER ERDE VERGRABEN; BATTERIE HÄLT BIS ZU 9 MONATE; RELATIV KOSTENGÜNSTIG.	AUTOS; KANN RELATIV GUT GETARNT WERDEN; BEWÄHRTES, BATTERIEBETRIEBENES SYSTEM.	BAR; FLEXIBLE ÜBERMITTLUNGS-ARTEN; GERINGER STROMBEDARF; RELATIV KOSTENGÜNSTIG.	BARES GERÄT; ÜBERMITTLUNG MIT LORAWAN, ENERGIEFFIZIENT (SOLAR ODER AKKU); KOSTENGÜNSTIG.	ZÄHLUNGEN, GEEIGNET AUF ALLEN BELÄGEN, KANN AUCH BEI HOHEM AUFKOMMEN EINGESETZT WERDEN, HOHE GENAUIGKEIT.	MULTIMODAL EINSETZBAR); EINFACH UND FLEXIBEL INSTALLIERBAR FÜR ALLE BELAGSTYPEN.	ABZÄUNBARE (ALP-)WEIDEN; DETAILLIERTE AUSWERTUNG DER NUTZUNGSARTEN MÖGLICH; EINI MONTIERBAR, KOSTENGÜNSTIG.
T NACHTEILE	ÜBERDECKUNG BEI NEBENEINANDER GEHENDEN PERSONEN: BEI ÄLTEREN	GERÄT NICHT SEHR WITTERUNGS- BESTÄNDIG; DATEN LASSEN SICH NICHT	FUNKTIONIERT NICHT BEI SCHNEE UND EIS UND WENN MISCHNUTZUNG VON	SORGFÄLTIGE STANDORTWAHL NOT- WENDIG (GERÄT, SOLARPANEL, LORA-	UNGEEIGNET BEI WURZELN UND FELS; KARBONVELOS NICHT ERFASST: MISCH-		GERINGE ERFASSUNGSZONE (DURCH- MESSER VON NUR 2M), SORGFÄLTIGE	RELATIV AUFWÄNDIGE INSTALLATION (NUR FÜR PERMANENTE ZÄHLUNG):		SORGFÄLTIGE STANDORTWAHL NOT- WENDIG (GERÄT, SOLARPANEL, LORA-	RELATIV AUFWÄNDIGE INSTALLATION, HOHER STROMVERBRAUCH (AM NETZ	DATEN MÜSSEN VOR ORT AUSGELESEN UND AKKU NACH BESTIMMTER ZEIT	GERÄTE FALLEN LEICHT AUF (GEF. VON VANDALISMUS ODER SABOT
E	GERÄTEN: SCHNEE UND TIERE IM	AUS FERNE AUSLESEN, IM UNTERHALT	VIELEN FG UND BK. INSTALLATION RELATIV AUFWÄNDIG, NUR BEI	WAN); GEMISCHTE ERFAHRUNGEN	VERKEHR MIT MIV BRAUCHT SORG-	BRAUCHT BESONDERE AUFMERKSAM-	STANDORTWAHL NOTWENDIG: KEINE	ÜBERDECKUNG BEIM PYRO (KALIBRIER-	MEN & AUF SCHMALEN WEGEN EINSETZ	WAN); GESCHWINDIGKEITSUNTER-	ODER GROSSES SOLARPANEL NOT-	ERSETZT WERDEN; GERÄT IST EIN	GUTE INFORMATION SEHR WICHT
L E	SENSORLOCH MÖGLICH.	UND BETRIEB AUFWÄNDIG; ÜBERDECKUNG BEI NEBENEINANDER	GEEIGNETEM BODEN INSTALLIERBAR	BEZÜGLICH GENAUIGKEIT UND ZUVER- LÄSSIGKEIT; KUNDEN KÖNNEN NICHT	FÄLTIGE EINSTELLUNG; SYSTEM EASY ZELT BESCHRÄNKT ROBUST (REGEL-	UND BETRIEB.	STAUNÄSSE; FUNKTIONIERT NICHT BEI SCHNEE; DATEN MÜSSEN VOR ORT	BAR); KARBONVELOS NICHT ERFASST; NICHT GEEIGNET BEI WURZELN UND	BAR; MUSS NAHE AM WEG INSTALLIERT WERDEN (GERÄT FÄLLT AUF); ÜBER-	GROSS GENUG SEIN; ANWENDENDE	WENDIG); FÄLLT AUF; FUNKTIONIERT NICHT MIT SCHNEE IM HINTERGRUND,	PROTOTYP UND NOCH NICHT AUSGE- REIFT; DIE ERFAHRUNGEN IM URBANEN	
		GEHENDEN PERSONEN.	(KEINE FELSEN ODER WURZELN).	ALLE EINSTELLUNGEN SELBER VORNEH- MEN (ABHÄNGIGKEIT VOM ANBIETER).	MÄSSIGE KONTROLLE NOTWENDIG).		AUSGELESEN WERDEN.	FELS; GROSSE INSTALLATIONSHÖHE FÜR REITER-SENSOR.	DECKUNG VON NEBENEINANDER- GEHENDEN/-FAHRENDEN PERSONEN.	KÖNNEN NICHT ALLE EINSTELLUNGEN SELBER VORNEHMEN (ABHÄNGIGKEIT	EHER TEUER.	RAUM SIND GEMISCHT UND LASSEN KEINE DEFINITIVEN SCHLÜSSE ZU.	GUNG DER BEHÖRDEN; AUFWÄNI DER AUSWERTUNG (SELBST MIT
E EINSCHÄTZUNG INSGESAMT	SEIT VIELEN JAHREN AUF DEM MARKT:	EINFACHES GERÄT, PREISLICH ATTRAK-	BEWÄHRTES SYSTEM, NACHTEILE BEI	NOCH ZUWENIGE ERFAHRUNGEN UND	BEWÄHRTES SYSTEM FÜR NATUR- UND	DRUCKSCHLÄLICHE SIND ALLGEMEIN	EINGESCHRÄNKTE EINSETZBARKEIT (NUR	BEWÄHRTES KOMBI-SYSTEM FÜR NATH	R- NEU ENTWICKFLTFS GFRÄT 711 DFM	VOM ANBIETER BEIM BETRIEB).  GERÄT RELATIV NEU AUF DEM MARKT;	AN DEN BISHERIGEN EINSATZORTEN	DAS GERÄT IST ZWAR VIELVERSPRE-	ALGORITHMEN).  FÜR DIE ERWÄHNTEN SPEZIAL-
A	BEWÄHRTES ZÄHLGERÄT; SYSTEMBE- DINGTE SCHWÄCHEN (ÜBERDECKUNG)	TIV ABER ZAHLREICHE NACHTEILE,	SCHNEE UND EIS & UNGEEIGNETEM UNTERGRUND; MIT DIESER EIN-	UNABHÄNGIG ÜBERPRÜFTE DATEN, UM DERZEIT EINE EMPFEHLUNG ZUM GERÄT	HARTBELAG SOWIE FÜR TEMPORÄRE ZÄHLUNGEN, NACHTEIL DER NICHTER-		SCHMALE WEGE, DATENAUSLESE VOR ORT), ABER ANSONSTEN GUTE	UND HARTBELAG (EINSCHRÄNKUNGEN SIEHE EINZELGERÄTE), EMPFEHLENS-		BISHERIGE ERAHRUNGEN VON AN- WENDENDEN SIND GEMISCHT BE-	ERFOLGREICHE ZÄHLUNGEN; EINSCHRÄNKUNGEN BEI SCHNEE SIND	CHEND, HAT ABER NOCH ZU VIELE KINDERKRANKHEITEN; IST PROTOTYP	SITUATIONEN UND BEI GENÜGENI BETREUUNGS- UND AUSWERTUNG
Z I T	LASSEN SICH KALIBRIEREN; EMPFEH- LENSWERT.	ENGLISHEN ENGLISHED	SCHRÄNKUNG ABER EMPFEHLENS-WERT.		FASSTEN KARBONVELOS BEKANNT; EMPFEHLENSWERT.	NATURWEGEN VOR, DESHALB KEINE EMPFEHLUNG MÖGLICH.	ERFAHRUNGEN BISHER, DESHALB EMPFEHLENSWERT.	WERT.	KOMBINIERTEN ERFASSUNG); DERZEIT NOCH KEINE EMPFEHLUNG MÖGLICH.	ZÜGLICH ZUVERLÄSSIGKEIT UND GENAUIGKEIT; DERZEIT KEINE EMPFEHLUNG MÖGLICH.	BEKANNT, EMPFEHLENSWERT.	UND NOCH NICHT AUF DEM MARKT; KEINE EMPFEHLUNG MÖGLICH.	RESSOURCEN EMPFEHLENSWERT.
ENDE								+		LIVIFFERLUNG MUGLICH.			
* bei ZÄHLBARE MOBILITÄTSFORMEN: einzelne Geräte k													
bei GSM bzw. LoRaWAN u.ä.: Übermittlung ist nur mög Erfahrungen fehlen oder stammen aus einem anderen	Kontext (z.B. aus dem städtischen Raum).	Angaben konnten nicht unabhängig überprüf	t werden.										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1